


## RAZORNA MINOBACAČKA MINA 120 mm M62P8



### A. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Dužina mine sa upaljačem ----- 606 mm
- Masa mine sa upaljačem ----- 12600 g
- Vrsta punjenja mine ----- RDX/TNT ili TNT
- Masa punjenja mine ----- 2450 g
- Tip upaljača ----- UTU M93 SQ/D
- Sigurnost upaljača ispred usta  
cevi minobacača ----- 50 m
- Broj barutnih punjenja ----- 0 + 6
- Osnovno punjenje M74
- Mina pouzdano funkcioniše u temperaturnom  
opsegu od -30°C do 50°C.
- Mina je sigurna pri transportu, rukovanju i parašutiranju.

### B. BALISTIČKE KARAKTERISTIKE

- Kada se gađa iz minobacača 120 mm M75 dužine cevi 1500 mm :
  - Maksimalni domet (0+6) ----- 6500 m
  - Minimalni domet (0) ----- 255 m
- Maksimalni radni pritisak barutnih gasova mine u  
cevi minobacača ----- 961 bara
- Radijus ubojnog dejstva mine ( 1 proboj / m<sup>2</sup> ) ----- 20 m

### C. PAKOVANJE

- 1 kompletna mina u kartonsku kutiju
- 2 kartonske kutije u drveni sanduk
- Dimenzije sanduka ----- 71x35x18 cm
- Ukupna masa ----- 38 kg
- Ukupna zapremina ----- 0,045 m<sup>3</sup>

## RAZORNA MINOBACAČKA MINA 120 mm Mk12P1



### A. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Dužina mine sa upaljačem ----- 800 mm
- Masa mine sa upaljačem ----- 14800 g
- Vrsta punjenja mine ----- RDX/TNT ili TNT
- Masa punjenja mine ----- 2900 g
- Tip upaljača ----- UTU M93 SQ/D
- Sigurnost upaljača ispred usta  
cevi minobacača ----- 50 m
- Broj barutnih punjenja ----- 0 + 8
- Osnovno punjenje M12 ----- vodonepropusno
- Mina pouzdano funkcioniše u temperaturnom  
opsegu od -46°C do 63°C.
- Mina je sigurna pri transportu, rukovanju i parašutiranju.

### B. BALISTIČKE KARAKTERISTIKE

- Kada se gađa iz minobacača 120 mm M75 dužine cevi 1500 mm :
  - Maksimalni domet (0+8) ----- 7400 m
  - Minimalni domet (0) ----- 255 m
  - Maksimalni radni pritisak barut. gasova mine u  
cevi minobacača ----- 961 bara
- Radijus ubojnog dejstva mine ( 1 proboj / m<sup>2</sup> ) ----- 24 m

### C. PAKOVANJE

- 1 kompletna mina u kartonsku kutiju
- 2 kartonske kutije u drveni sanduk
- Dimenzije sanduka ----- 93x35x18 cm
- Ukupna masa ----- 44 kg
- Ukupna zapremina ----- 0,058 m<sup>3</sup>

## RAZORNA MINOBACAČKA MINA 120 mm Mk12P1-L



### A. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Dužina mine sa upaljačem ----- 800 mm
- Masa mine sa upaljačem ----- 14800 g
- Vrsta punjenja mine ----- RDX/TNT ili TNT
- Masa punjenja mine ----- 2900 g
- Tip upaljača ----- UTU M93 SQ/D
- Sigurnost upaljača ispred usta  
cevi minobacača ----- 50 m
- Broj barutnih punjenja ----- 0 + 10
- Osnovno punjenje M12 ----- vodonepropusno
- Mina pouzdano funkcioniše u temperaturnom  
opsegu od -46°C do 63°C.
- Mina je sigurna pri transportu, rukovanju i parašutiranju.

### B. BALISTIČKE KARAKTERISTIKE

- Kada se gađa iz minobacača 120 mm M95 dužine cevi 1800 mm :
  - Maksimalni domet (0+10) ----- 9400 m
  - Minimalni domet (0+1) ----- 275 m
  - Maksimalni radni pritisak barut. gasova mine u  
cevi minobacača ----- 1300 bara
- Radijus ubojnog dejstva mine ( 1 proboj / m<sup>2</sup> ) ----- 24 m

### C. PAKOVANJE

- 1 kompletna mina u kartonsku kutiju
- 2 kartonske kutije u drveni sanduk
- Dimenzije sanduka ----- 93x35x18 cm
- Ukupna masa ----- 44 kg
- Ukupna zapremina ----- 0,058 m<sup>3</sup>